AGID | Agenzia per l'Italia Digitale

Allegato 1 alle linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile

SITO WEB:

www.irem.it

Nel rispetto del modello allegato alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523, la dichiarazione di accessibilità viene compilata per ciascun sito web ed applicazione mobile dal Responsabile della Transizione digitale del soggetto erogatore.

Il modello di dichiarazione è composto da due sezioni:

1. contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523;
2. informazioni richieste da AGID.

Istruzioni per la compilazione del modello

Compilare il modello di dichiarazione editando gli appositi campi preposti.

Sezione 1 - Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523

Irem Spa si impegna a rendere *il proprio sito web* accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente dichiarazione di accessibilità si applica a **www.irem.it**

Stato di conformità

Parzialmente conforme

nota: selezionare questa opzione soltanto se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione. Ciò significa che il sito o l'applicazione non sono ancora pienamente conformi e che devono essere adottate le misure necessarie per raggiungere la piena conformità.

b) Questo sito web parzialmente conforme ai requisiti previsti [dall' allegato A alla norma UNI CEI EN 301549 (WCAG 2.1)] in ragione [del caso/dei casi di non conformità] [e/o] [della/e deroga/ deroghe] elencat[o][i][a][e] di seguito.

Contenuti non accessibili

I contenuti di seguito elencati non sono accessibili per il/i seguente/i motivo/i:

a) inosservanza del D.lgs 10 agosto 2018, n. 106

L'analisi è stata effettuata utilizzando lo strumento MAUVE++, sviluppato dal CNR, secondo le linee guida WCAG 2.1. Il report completo è disponibile presso la sede del soggetto detentore del sito.

In linea generale, i risultati ottenuti sono i seguenti:

- **Accessibility: 91% – livello complessivo positivo, con ampia aderenza ai criteri WCAG 2.1;**
- **Evaluation Completeness: 77% – percentuale di tecniche valutabili automaticamente, in linea con la tipologia di contenuti;**
- **PDF Accessibility: 43%** – margine di miglioramento significativo sui documenti scaricabili.

Tuttavia, in alcune pagine del sito persistono elementi non pienamente conformi a specifici criteri delle WCAG 2.1, tra cui:

Criterio WCAG	Descrizione sintetica
1.1.1	Contenuti non testuali privi di alternative testuali
1.3.1	Struttura e relazioni tra i contenuti non sempre chiare
1.3.5	Mancata identificazione dello scopo dei campi di input
1.4.1	Informazioni comunicate solo tramite il colore
1.4.3	Contrasto insufficiente tra testo e sfondo (minimo)
1.4.10	Scarsa adattabilità dei contenuti a diverse larghezze
1.4.11	Contrasto non testuale insufficiente (icone, grafici)
2.4.7	Mancanza di focus visibile durante la navigazione da tastiera
3.2.2	Azioni automatizzate non sempre interrompibili dall'utente
3.3.2	Etichette o suggerimenti di errore nei form non sempre chiari
4.1.1	Codice HTML non sempre correttamente interpretabile
4.1.2	Mancanza di nome, ruolo o stato in taluni elementi interattivi

Questi aspetti saranno oggetto di un piano di intervento mirato, finalizzato a risolvere le non conformità residue e a garantire, nel tempo, un livello di accessibilità sempre migliore, nell'ottica di un processo di miglioramento continuo.

Redazione della dichiarazione di accessibilità

La presente dichiarazione è stata redatta il **14/09/2026 .**

Feedback e recapiti

È disponibile un meccanismo di feedback per segnalare eventuali casi di mancata conformità ai requisiti di accessibilità, nonché per richiedere informazioni o contenuti che risultino esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo email: accessibilita@irem.it
Ogni richiesta verrà presa in carico dal soggetto erogatore, che fornirà un riscontro entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Procedura di attuazione

Nel caso in cui la risposta a una segnalazione o a una richiesta relativa all'accessibilità del sito non sia ritenuta soddisfacente, l'utente può inoltrare un reclamo utilizzando la procedura prevista dall'articolo 3, comma 4-bis, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106.
A tal fine, è possibile rivolgersi al Difensore civico per il digitale, disponibile al seguente link: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale

Sezione 2 - Informazioni richieste da AGID

Informazioni sul sito / applicazione mobile

1. La data di pubblicazione del Sito WEB: **30/04/2017**
2. Sono stati effettuati i Test di Usabilità: **SI**
3. CMS utilizzato per il sito web: **WORDPRESS**
4. L'applicazione mobile è predisposta per i sistemi operativi: NO

Informazioni sulla struttura

5. Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell'amministrazione **[0]**
6. Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità **[0]**
7. La percentuale di spesa prevista nel piano di bilancio di previsione in materia di accessibilità (dato facoltativo) [*indicare la percentuale*]

Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità

8. Il "responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità" (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001)
    a. è prevista nella struttura: [**NO]**
    b. è stato nominato dal soggetto erogatore: [***NO***]